

標茶農協だより グッドラック

Good 酪

11 月号

2025
No.608

豊かな明るい農業をめざして



茶安別 酪農祭



「Good 酪」は
JA しべちゃの
ホームページでも
お読みいただけます



JA しべちゃ
Instagram



目次

11月のカレンダー	12
まちがいさがし	11
専務の小窓 第6回理事会	10
牛乳を使ったレシピ	9
ファイヤー通信	8
普及センター通信	7
アニマルウェルフェアの取組み	7
合同モルック大会	6
JA しべちゃ女性部 フレッシュミスの会茶話会	6
第16回全日本ホルスタイン共進会	6
JA しべちゃ女性部 フレッシュミスの会茶話会	6
馬鈴薯の作付試験 (南根東部運輸様の)	5
ステージトラック無償貸与	5
しべちゃ町農業女性力レッシ	4
JA しべちゃ年金友の会	3
秋季パークゴルフ大会	3
女性限定視察研修	3
婦TACS しべちゃ10周年 記念式典	2

(株) TACS しべちゃ 10 周年記念式典

10月17日（金）、標茶町の三楽荘にて、(株) TACS しべちゃの10周年記念式典を開催いたしました。(株) TACS しべちゃは平成25年に法人として設立され、平成27年4月に搾乳を開始してから、今年で10年の節目を迎えることができました。

記念式典には、歴代の役員や研修生をはじめ、運営にご尽力いただいた関係者の皆様にもご参加いただきました。歴代役員や研修生の方々からは、経営当時の苦労話や、現在に至るまでの経緯や思いを語っていただきました。



初代場長の龍前直紀氏からは、「この10年間、さまざまなことがあったと思います。永続的な草地型酪農を実現するためにも、設立当初の理念を大切にしつつ、「不易流行」の言葉のように、時代に合わせた経営を続けてほしい」と、今後の運営に対する思いをお話いただきました。また、現研修生の方からは、「もし20周年記念式典があれば、酪農家として参加したい」と、嬉しいご報告もいただきました。

さらに、経営にご尽力いただいた寒河江正耕氏からは、「自分の牧場を(株) TACS しべちゃに引き継いでから、今になって改めて素晴らしい経営をしていただいていることを実感し、本当にうれしく思います」と、感謝の言葉をいただきました。



今回の記念式典は懇親会も兼ねており、(株) TACS しべちゃのこれまでの歩みを映像で振り返りながら、料理や交流を楽しんでいただくことができました。

(株) TACS しべちゃの10周年記念式典の開催、誠にありがとうございました。

女性限定視察研修

9月30日（火）～10月1日（水）にJAしべちゃ女性部が企画した釧路町選果場・ホクレン丸見学と阿寒湖温泉一泊交流会に参加しました。

選果場では選別する場面を間近くで見ることが出来良い機会となりました。担当職員より説明を受け道外の出荷先12市場、道内1市場に出荷をしており一日35,000本、箱にすると3,100ケースを7月中旬から10月末まで出荷し釧路ほくげん大根として高い評価を頂いてます。

参加者へ手土産として大根を提供して頂き大変喜んでおりました。

またホクレン丸では、船内を見学させて頂きました。船内を見学するには階段の昇り降りの移動で大変でしたが、部員全員無事に帰着することが出来ました。

夜はニュー阿寒ホテルへ宿泊し、温泉や食事に満喫して終始楽しい時間を過ごすことが出来ました。



令和7年度 JAしべちゃ年金友の会

第25回 秋季パークゴルフ大会

10月7日（火）年金友の会秋季パークゴルフ大会が常盤河川敷パークゴルフ場で開催され、25名の会員が参加致しました。

開会式では、西内副会長と来賓として鈴木組合長に挨拶を頂きました。当日は、天候にも恵まれ参加者の皆様は存分に親睦を深めておりました。

右記に順位表の掲載、下記に大会の様子を写真で紹介します。



【今回の成績】

成績	男 性	スコア
1 位	大山 敏宏 さん	79
2 位	雑賀 治美 さん	83 (ハンデ+5)
3 位	佐藤 紀夫 さん 原田 喜弘 さん	86 86

成績	女 性	スコア
1 位	前島 禎香 さん	79
2 位	藤野 アイ さん	88
3 位	西内 照子 さん 古川トシエ さん 金森 岩子 さん 稲村八重子 さん	94 94 94 94 (ハンデ+4) (ハンデ+5)

ホールインワン賞 大山 敏宏 さん

10月20に女性カレッジを開催いたしました。
10月はNOSAI北海道標茶家畜診療所 中瀬満獣医師に
講義していただきました。



～のぞいてみよう、そのお産～ 北海道 標茶家畜診療所 中瀬獣医師

陣痛ののち破水が起こり、胎子が出てくる正常分娩の流れの中でもいくつかポイントがあります。最初に、破水が起こる3時間ほど前から陣痛が生じます。この間に胎子は正常な分娩姿勢に移動しますが、親牛の動きが制限された環境は胎子失位の原因となります。そのため、親牛が自由に動ける快適な環境（分娩房）を用意することが推奨されます。産道が開くと、うす茶色の尿水が出る第一破水が起こり、その約30分後に透明な粘液（羊水）が出る第二破水が起こります。その粘液をまとい、胎子が産道を通して出てきます。産道が十分に広がるのを待つため、羊水の入った袋（足胞）が体外に見えてから、経産牛は1時間・未経産牛は2時間待ってから介助することが推奨されます。手を入れて胎子の頭や腰周りをぐるっと触れない場合は産道が広がりきっていない可能性があります。

○難産の原因

難産とは、母牛が自力で分娩できず、助産が必要な状態を指します。主な原因は胎子が大きすぎる（45%）、胎子の失位（26%）、産道が開かない（9%）、子宮捻転、双子、奇形などです。

○失位の種類

両前肢と頭が揃って出てくる頭位、両後肢が揃って出てくる尾位以外はすべて失位とされています。首・肩・手首が曲がっている、後肢が前向き、仰向けなどの異常が起こると胎子は出てこられません。そこで、牛の四肢の構造を理解することで、前肢と後肢の判別が可能となり、整復や獣医師を呼ぶ際の判断に役立ちます。前足はつま先から1つ目・2つ目の関節ともに後ろ向きに曲がるのに対し、後ろ足は2つ目の関節（飛節）が前向きに曲がるのが識別です（写真参照）。



○獣医師を呼ぶタイミング

足胞が体外に見えてから経産牛は1時間・未経産牛は2時間待ったうえで、介助しても胎子が出てこない場合や、胎子失位・産道が広がらない・胎子に触れないなどの異常を感じた場合はすぐに獣医師を呼んでください！



～役員コメント～

分娩を体験したことで、過去の経験ともかさなりましたし、これからの分娩時にイメージしやすくなったと感じました。模型の胎子がとてもリアルでした。



馬鈴薯の作付試験



カルビーポテト株式会社（帯広市）から声を掛けて頂いて今年、馬鈴薯の作付試験を行っておりました。

10月15日は作付試験区の馬鈴薯の収穫現場へ訪問。トラクターに牽引されるポテトハーベスターに4～6人が乗車し、拾い上げてくる馬鈴薯を「小さくないか」「腐敗していないか」「太陽に当たって緑化していないか」と選別作業を行っておりました。

作付試験区の面積は5反ですが、収穫には1日を要する時間が掛かり、植え付けから収穫まで防除や施肥の基準を守りながら適切に管理した結果、平均反収3.6tのところ、今回は5t超という成果でした。（全道では前年対比15%減）

ポテトチップスなどの原料にもなっているように、ジャガイモは生活するうえで身近な野菜ですが、生育処理などの話を伺うと「これまでの研究成果と生産者の努力があつてジャガイモは作られている」と改めて感じた現場訪問でした。



茶安別酪農祭にて(有)根釧東部運輸様が ステージトラックを無償貸与してくださいました

今年も(有)根釧東部運輸様が、日頃からの感謝を込めてステージトラックを無償貸与してくださいました。

おかげさまで各種イベントも壇上で催すことができ、茶安別酪農祭に参加された皆様も、より楽しむことができました。

茶安別酪農祭のイベントステージとして、利用できましたことに感謝申し上げます。



第16回 全日本ホルスタイン共進会

10/25（土）～26（日）に安平町で第16回全日本ホルスタイン共進会（全共）が開催されました。全共は「乳牛の美人コンテスト」「乳牛のオリンピック（概ね5年毎に開催）」に称えられます。

乳牛が健康で長持ちするために必要な体系の改良度合いを比較展示するために、各都道府県を代表するホルスタイン種（ジャージー種含む）を一堂に集めて393頭が出場・開催されました。

当JAの組合員からも全共へ4頭出品しており、うち2頭が上位の成績を収めました。

第14部4歳クラス（4歳以上5歳未満）

優等賞2席（実質2位）

名 号：スターリイスカイ プラネット
サイドキック

出品者：㈱エフシーエス



第12部ジュニア3歳クラス（36月以上42月未満）

優等賞5席（実質5位）

名 号：ステイゴールド ユニクス
MACOTSUN

出品者：佐藤 喜貴



出品された生産者の皆様、並びに支援・運営された関係団体の皆様ご苦労さまでした。

JAしべちゃ女性部 フレッシュミズの会茶話会

9月16日（火）にJA2階和室にてフレミズ茶話会が開かれ10名の部員が参加しました。フレミズ活動の意見交換、仕事や子育ての情報交換など支部の枠を超えた交流は忙しい時間の合間を縫って参加した部員のストレス解消の場となりました。



JAしべちゃ女性部 合同モルック大会

10月15日（水）にモルック大会が「多目的町民ふれあいプラザゆう」で開催され、17名の部員が参加しました。今年で3回目となるモルック大会は人気の活動でもあり、あゆみの会とフレミズの部員が和気あいあいとした雰囲気の中で競技しました。





アニマルウェルフェアで実現する 家畜の心地よい暮らしと高い生産性

今回は、「牛舎の環境（熱環境・換気）」をテーマにご紹介します。

1 熱環境




乳用牛の適温域は、成牛で 10 ～ 20℃が目安となり、泌乳中の乳用牛は他の畜種に比べ、低温環境への適応力は強いと言われています。しかし、暑熱には弱いため、施設における適切な暑熱対策、過密の解消、涼しい夜間の給餌や新鮮な水が十分に飲めるようにするなどの対策を行いましょう。

2 換気

牛舎内の良好な空気性状の維持とそのための換気は、牛の健康及びアニマルウェルフェア上重要であり、牛にとっての不快感や疾病のリスクの低減に有効です。常時適切な換気を行い、牛舎内で発生したアンモニア、硫化水素、二酸化炭素やほこり、湿気等を屋外に排出することが必要です。

暑熱時における換気は、牛舎内の熱の排出と、換気扇の風を利用することによる体熱放散を助ける効果もありますが、直接牛体に送風を行うことのみを目的としたものでないことに留意が必要です。

☆具体的なポイント

側面、妻面のカーテン・扉の開放による自然換気（換気）		
		
屋根への散水による冷却（熱対策）	牛体へ直接送風（熱対策）	パーラー内で牛へ散水（熱対策）
		
自作ミストと送風（熱対策）	入気のための換気扇（換気）	冬期間の陽圧換気（換気）
		

次回は「牛舎の環境（子牛の寒冷対策・照明・騒音）」についてお知らせします

釧路農業改良普及センター通信




図1 土壌診断値に基づく施肥の考え方

1. 土壌診断の目的
土壌診断は、生産性向上によるコスト低減を可能にします。土壌の分析値に応じた肥料成分施用量が算出できます（図1）。

土壌診断は草地に対する「健康診断」です。とくに、生産性の低下を感じる草地は、対策のために土壌診断による実態把握が必要です。最終番草の収穫後は、ぜひ草地の土壌診断を実施しましょう。

**草地の力を引き出すために
土壌診断のススメ**

②採取時期
ほ場に肥料成分が無い状態の時期です。収穫後の追肥やふん尿散布前で、土の状態が安定している凍結・降雪前が推奨されます。



写真1 必要なサンプル量

①採取量
分析用の土壌サンプルは生土500g程度です。目安として、イチゴパックでおよそ一杯になります（写真1）。

2. 土壌サンプルの採取

適切な草地管理によって牧草割合が高く維持され、雑草は抑制されます。良好な植生を持続することで乾物収量、栄養収量が向上して飼料費削減につながります。

3. 診断値の活用
①土壌pHを管理する
土壌pHは、化学肥料の施用や降雨で酸性化が進行し、年々低下しますが、釧路地域は火山灰土壌が多く、酸性化しやすい傾向があります。定期的に土壌pHをモニターし、施肥効果を最大限にするためpH6.0を目標に炭カルなど石灰資材を施用しましょう（表1）。

④採取する深さ
維持管理草地は表面から5cmまでの層、更新予定草地は、耕起深までの層を採取し、茎葉・根を除きます。



図2 土壌採取場所の例

③採取場所
ほ場の端を除き、全体からまんべんなく採取します（図2）。

釧路農業改良普及センターホームページ



②ふん尿の利活用
ふん尿由来の堆きゅう肥を利用する場合は、施肥による肥料成分量を削減できます。とくにカリ含量が高いので、散布量が多いほ場や施用し続けたほ場は、カリが蓄積する可能性があります。年間散布量で尿は2t（10a当り）、スラリーは貯留状況によるバラツキがありますが、5.5t（10a当り）で牧草の年間要求量に到達します。分析値によっては、カリ無しの銘柄肥料や単肥の組み合わせも選択肢になります。

普及センターでは、診断結果に応じた投入資材の提案を行っています。お気軽にご相談ください。

土壌pH範囲	炭カル施用量
pH5.5を下回る	改良深10cmでpH6.0に矯正する量
pH5.5～6.0	毎年40kg/10a
pH6.0以上	pH6.0を下回るまで不要

表1 維持管理草地の土壌 pH 管理



ファイヤー通信

標茶消防署

自然発火に注意しましょう！

標茶町では過去におが屑やバークの自然発火による火災が発生しています。他にもサイレージ、ロール、たい肥なども自然発火の恐れがあるので注意が必要です。

サイレージや木材チップ等が大量に堆積された場所では、高温多湿状態が長期間継続する場合、菌やバクテリアがサイレージや木材チップを分解し、発酵熱が生成されます。この熱が蓄積することによって最終的に発火に至ることがあります。

予防法

- ・重機で何度と同じ場所を押さない。
(内部が圧縮され発酵が進む原因となる)
- ・定期的に堆積物の切り返しを行い、内部温度をさげる。
- ・屋内でも雨漏り、結露などにより水分量が多くなることがある為、注意する。
- ・ロールは縦積みにして通気の良い状態で貯蔵することで、熱の蓄積を防ぐ。
- ・監視巡回を徹底する。(火災の早期発見)



バークが自然発火した事例

地震による電気火災対策に 感震ブレーカーの設置を！

感震ブレーカーは、地震の揺れ(震度5以上)を感じて自動的に電気を遮断し、停電から復旧し通電されたことによる火災を防ぐための装置です。

※感震ブレーカーは推奨している装置であり、設置義務はありません。

分電盤タイプ(内蔵型)	分電盤タイプ(後付型)	コンセントタイプ	簡易タイプ
分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感じ、ブレーカーを落として電気を遮断。 約5~8万円(標準的なもの)	分電盤に感震機能を外付けするタイプで、漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能。 約2万円	コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感じ、コンセントから電気を遮断。 約5,000円~2万円	ばねの作動や重りの落下によりブレーカーを落として、電気を遮断。 3,000円~4,000円程度
電気工事が必要	電気工事が必要	電気工事が必要なタイプと、コンセントに差し込むだけのタイプがある	電気工事が不要

感震ブレーカーの種類



今月の牛乳de チャレンジー！ 「しべちゃ牛乳で作ろう!!」

どんな主菜とも合わせやすい、
あっさり味のシンプル乳和食

かぼちゃの ほったらかし煮



栄養成分(1人分)

エネルギー 113 kcal たんぱく質 3.3 g
脂質 2.9 g 炭水化物 16.8 g
カルシウム 103 mg コレステロール 8.3 mg
食物繊維 3.0 g 食塩相当量 0.4 g

材料(3人分)

かぼちゃ1/6個(250g)
ミルクボン酢
牛乳200ml
ボン酢しょうゆ大さじ1
白ごま少量

<材料> かぼちゃ : 3cm角に切る



作り方



1. 小鍋にボン酢しょうゆ、牛乳の順に加えて中火で加熱する。牛乳が分離したらかぼちゃを加える。



2. 落とし蓋をし、かぼちゃがやわらかくなるまで中火で10~15分煮る。

- 竹串がすっとささるかを煮あがりの目安に！
- 煮汁が残った状態で火は止める。
- クッキングシートについた固形物(カッテージチーズ)は捨てずに、煮物に加える。

3. 器に盛り、白ごまをふる。





日本の人口も減り、牛乳の需要も伸び悩んでいると報道されており、健康志向で豆乳へシフトしているというニュースも耳にします。



私事ではありますが、夫婦2人で週5本のしべちゃ牛乳を消費しています。

半年前に5千円のヨーグルトメーカーをアマゾンで購入しており、牛乳1本にR1（ヨーグルト）を1本入れて42℃に設定すれば、8時間後にでき、朝晩の食事で食べています。

色々な牛乳で作ってみましたが、しべちゃ牛乳で作ったヨーグルトは、ほんのり甘みがあり一番おいしいです。

是非、食べてみて下さい。



第6回 理事会（9月29日）

▼協議事項▲

- ① 第6回営農専門委員会の経過について
子会社の重要な資産の取得(案)について
- ② 組員規程(様式)の一部改正(案)について
- ③ 令和7年度リスク評価書・リスク総括表の一部改正(案)について
- ④ □座開設時審査の厳格化に向けた対応について
【貯金課】
- ⑤ 固定資産(車輛運搬具・フォークリフト)の取得(案)について
【生産資材課】
部品が無く今後の修理が不能な現行機の入替、並びに現行機の配置換えについての協議。
- ⑥ 固定資産(建物・プレハブ)の取得(案)について
【燃料自動車課】
本部スタンド職員の昼夜休憩・食事スペースの確保のためスーパーハウス導入の協議。
- ⑦ JAしべちゃ新5か年計画(R8～R12)損益計算書(案)について
- ⑧ 中期検討課題について
- ⑨ その他



??まちがいさがし



右のイラストには左のイラストと
違う部分が5カ所あります。
間違っている部分を左下の枠内の数字で探しましょう。



★正解者の中から3名様に北海道限定使用牛乳券をプレゼント！ ハガキ又はファックスで送ってネ… !!

◎締切りは11月15日消印有効です。

多数のご応募を頂きありがとうございます。正解者の中から抽選の結果下記の方々が当選致しましたので後日牛乳券をお送りいたします。



10月号の答えは
2,4,6,9,11

- ②…枯れ葉が欠けていない
- ④…買い物メモの枚数が多い
- ⑥…家がない
- ⑨…お菓子が増えている
- ⑪…焼き芋が皿にのこっていない

10月号の当選者発表

おめでとうございます

佐藤 きよ子 様
石 黒 千恵子 様
小野寺 昇 様



日頃より、農協だよりを愛読して頂きありがとうございます。これからも皆さまに愛される農協だよりを作成するためにも、皆さまからご意見・ご要望・ご感想を添えて、ふれあい営農課 (TEL015-485-2125/FAX015-485-3830) までご応募頂けますようよろしくお願いします。

キリトリ

ふれあい営農課 JAだより編集部 様

ご意見板

11月号の答え

名 前

様

〒 -

住 所

FAX 485-3830



JAしべちゃ11月カレンダー

日 (SUN)

月 (MON)

火 (TUE)

水 (WED)

木 (THU)

金 (FRI)

土 (SAT)

						1
2	3 文化の日	4 ○十勝市場 (和牛) ○年金友の会 研修旅行~11/7 ○朝礼 ○安全衛生委員会 ○企画会議 ○コンプラ会議 ○秋の廃プラ回収 ~11/6	5 ○JALしべちゃ役員 視察研修 (道外) ~11/8 ○上茶安別牧野退牧	6	7 ○育成市場	8
9	10	11	12 ○JA北海道女性大会 ・北海道家の光大会 ~11/13	13 ○標茶中学校 職場体験	14	15
16	17 ○女性カレッジ	18 ○第8回 営農専門 委員会 ○第8回 理事会	19	20 ○釧路管内 JAフレッシュミズ 研修会	21 ○十勝市場 (F1)	22 ○JALしべちゃ本部 事務所内 避難訓練
23 勤労感謝の日	24 振替休日 ○乳牛市場	25	26	27 ○OR7地区別懇談会 (秋)	28 ○OR7地区別懇談会 (秋)	29
30	12/1 ○OR7地区別懇談会 (秋)	2 ○道常例検査 ~12/5 ○OR7地区別懇談会 (秋)	3 ○十勝市場 (和牛)	4 ○釧路地区管内 JA女性部研修会 ~12/5	5 ○道常例検査	6

組合員動向

- ▷ 正組合員数 : 287 名 (1名減)
- ▷ 准組合員数 : 1,027 名 (9名増)
- ▷ 畜産農家戸数 : 245 戸
(うち搾乳農家戸数 : 186 戸)
- ▷ 野菜農家戸数 : 9 戸

令和7年9月29日現在 (合計 : 1,314 名) (8名増)



秋も深まり、気温も氷点下になってきたことから、皆様もそろそろ冬タイヤの交換を考えているのではないのでしょうか。ご自身でタイヤを交換される方は、すぐに交換対応できると思いますが、経年劣化によりひび割れてしまっている可能性もあります。

物置等でタイヤを保管されておりましたら、今一度、タイヤの状態を確認してみたいでしょうか。

広報担のつぶやき